



# Lackfronten für jedermann

Die große Bandbreite unterschiedlicher Lackvarianten und die Verwendung recyclingfähiger Lacke in der Eigenfertigung bieten vielfältige Möglichkeiten.

Eines haben alle Oberflächen gemeinsam: Sie sind qualitativ hochwertig, fühlen sich fantastisch an und besitzen einen besonders attraktiven Look.

Erleben Sie das hohe Qualitätslevel unserer Oberflächen und entdecken Sie im Folgenden wichtige Details zur Häcker Lackkompetenz in der Produktlinie concept130.

Mit unseren Argumenten möchten wir Sie im Verkaufsgespräch unterstützen. Hier werden die Eigenschaften der einzelnen Lackfronten klar ersichtlich.

## TOP SOFT / TOP SOFT-GL PG 0

Graphit

Direktlack matt Holzwerkstoffplatte (FPY)

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ► Dünne Kante (1mm)
- ▶ Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
��⇔	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♢♢	Walzen

"Die Echtlackfront für den Preiseinstieg"

## TOP BRILLANT / TOP BRILLANT-GL PG 0

Direktlack glänzend Holzwerkstoffplatte (FPY)

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ▶ Dünne Kante (1mm)
- ► 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
<b>♦♦</b> ♢	Walzen

"Die Echtlackfront für den Preiseinstieg"

# PERFECT SOFT / PERFECT SOFT-GL PG 2



UV Mattlack Holzwerkstoffplatte (MDF) PerfectSense®

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ► Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥♥	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♢	Walzen

"Sonderveredlung im Preiseinstieg"

## PERFECT BRILLANT / PERFECT BRILLANT-GL PG 2



UV Hochglanzlack Holzwerkstoffplatte (MDF) PerfectSense®

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ▶ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany
- Perfekte Tiefenwirkung

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥♥	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♢	Walzen

"Hochglanz-Sonderveredlung im Preiseinstieg"

## MERKUR / MERKUR-GL PG 2



UV Mattlack Holzwerkstoffplatte (MDF) PerfectSense®

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ► Anti-Fingerprint
- ➤ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥♥	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♢♢	Walzen

"Marmor-Dekor im Preiseinstieg"

## MONTREAL / MONTREAL-GL PG 2



UV Mattlack Holzwerkstoffplatte (FPY) Holzstruktur PerfectSense®

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

## Eigenschaft:

- ► Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
��⇔	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♢♢	Walzen

"Holzstruktur im Preiseinstieg"

# CALGARY / CALGARY-GL PG 2



UV Mattlack Holzwerkstoffplatte (FPY) Holzstruktur PerfectSense®

### Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

# Eigenschaft:

- ► Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ► Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
��⇔	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♢♢	Walzen

"Holzstruktur im Preiseinstieg"



## PORTO / PORTO-GL PG 5

Graphit –

Mattlack Holzwerkstoffplatte (MDF) mit lackierfähigem Grundierpapier

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

# Eigenschaft:

- ► 6-seitig lackiert
- ► Häcker Eigenlackierung
- Wasserlöslicher Lack
- Made in Germany
- ▶ 100% recylefähig

Türstärke: 10 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥♥	Farbgleich lackiert
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Samtige Haptik"

# FARO / FARO-GL PG 5



Hochglanzlack Holzwerkstoffplatte (MDF) mit lackierfähigem Grundierpapier

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

## Eigenschaft:

- ► Auf Hochglanz poliert
- ► Rundum lackiert (5-seitig)
- ► Made in Europe

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
�⇔⇔	Farblich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Höchster Glanzgrad"

# **GRANADA** PG 6



Hochglanzlack Holzwerkstoffplatte (MDF) gefüllert Rahmenbreite 67 mm

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

## Eigenschaft:

- ► Auf Hochglanz poliert
- Rundum lackiert (5-seitig)
- ► Made in Europe

Türstärke: 20 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
❤️❤️	Farbgleich angepasst
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Schmaler Rahmen in Hochglanz"

# TOSKANA PG 7



Mattlack Holzwerkstoffplatte (MDF) gefüllert Rahmenbreite 70 mm

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

## Eigenschaft:

- ► 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
♥♥♥	Farbgleich lackiert
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Traditionelles Landhaus mit samtiger Haptik"

# BRISTOL PG 8



Echtholz lackiert Rahmen Massivholz Füllung Holzwerkstoffplatte (FPY) Rahmenbreite 58 mm

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

## Eigenschaft:

- ► 6-seitig lackiert
- ► Häcker Eigenlackierung
- ► Wasserlöslicher Lack
- ► Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 20 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
❤️♡♡	Farbgleich lackiert
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Klassischer Landhausstil in Echtholz"

# HAMPTON / HAMPTON-GL PG 8



Echtholz lackiert Rahmen Massivholz Füllung Holzwerkstoffplatte (FPY) Rahmenbreite 86 mm

### Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

## Eigenschaft:

- ► 6-seitig lackiert
- ► Häcker Eigenlackierung
- Wasserlöslicher Lack
- ► Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 20 mm

Kratzfestigkeit:	<b>Rückseite:</b>
�⇔⇔	Farbgleich lackiert
Lackauftragsmenge:	<b>Auftragsverfahren:</b>
♦♦♦	Spritzen

"Moderne Rahmenfront in Echtholz"





CO-LK-DE-24 Printed in Germany 09/23

www.haecker-kuechen.com