



Häcker
kitchen.germanMade.

Lackkompetenz
Argumentationsunterlage

systemat



Einzigartige Lackkompetenz für hochwertige und individuelle Küchenplanungen


Die große Bandbreite unterschiedlicher Lackvarianten und die Verwendung recyclingfähiger Lacke in der Eigenfertigung bieten vielfältige Möglichkeiten. Eines haben alle Oberflächen gemeinsam: Sie sind qualitativ hochwertig, fühlen sich fantastisch an und besitzen einen besonders attraktiven Look. Zudem bietet Ihnen das RAL-Farbsystem eine Auswahl aus 190 Farben, das NCS-Farbsystem sogar aus mehr als 2.000 Farben. Erleben Sie das hohe Qualitätslevel unserer Oberflächen und entdecken Sie im Folgenden wichtige Details zur Häcker Lackkompetenz in der Produktlinie systemat.

Mit unseren Argumenten möchten wir Sie im Verkaufsgespräch unterstützen. Hier werden die Eigenschaften der einzelnen Lackfronten klar ersichtlich.



AV 2130 / AV 2130-GL PG 2

Graphit



UV Hochglanzlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
PerfectSense®

Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

Eigenschaft:

- ▶ 100% recyclefähig
- ▶ Made in Germany
- ▶ Perfekte Tiefenwirkung


Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farblich angepasst
Lackauftragsmenge: ●●○	Auftragsverfahren: Walzen

*„Hochglanz-Sonderveredlung im
Preiseinstieg“*

AV 2135 / AV 2135-GL PG 2

Graphit



UV Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
PerfectSense®

Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

Eigenschaft:

- ▶ Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ▶ Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farblich angepasst
Lackauftragsmenge: ●●○	Auftragsverfahren: Walzen

*„Sonderveredlung
im Preiseinstieg“*

AV 2040 / AV 2040-GL PG 2

Feineiche-hell Repro



UV Mattlack
Holzwerkstoffplatte (FPY)
Holzstruktur
PerfectSense®

Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

Eigenschaft:

- ▶ Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ▶ Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:



Rückseite:

Farblich angepasst

Lackauftragsmenge:



Auftragsverfahren:

Walzen

*„Holzstruktur
im Preiseinstieg“*

Walnuss-natur Repro



UV Mattlack
Holzwerkstoffplatte (FPY)
Holzstruktur
PerfectSense®

Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

Eigenschaft:

- ▶ Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ▶ Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farblich angepasst
Lackauftragsmenge: ●○○	Auftragsverfahren: Walzen

*„Holzstruktur
im Preiseinstieg“*

Samteiche-greige Repro



UV Mattlack
Holzwerkstoffplatte (FPY)
Holzstruktur
PerfectSense®

Kanten:

Allseitig Kunststoff-Dickkante

Eigenschaft:

- ▶ Anti-Fingerprint
- ▶ 100% recyclefähig
- ▶ Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farblich angepasst
Lackauftragsmenge: ●○○	Auftragsverfahren: Walzen

*„Holzstruktur
im Preiseinstieg“*

AV 4030 / AV 4030-GL PG 3

Graphit



Hochglanzlack
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit
lackierfähigem Grundierpapier

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:


- ▶ Auf Hochglanz poliert
- ▶ Rundum lackiert (5-seitig)
- ▶ Made in Europe

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farblich angepasst
Lackauftragsmenge: ●●●	Auftragsverfahren: Spritzen

*„Höchster
Glanzgrad“*

Graphit



Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit
lackierfähigem Grundierpapier



Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 19 mm

<p>Kratzfestigkeit: </p>	<p>Rückseite: Farbgleich lackiert</p>
<p>Lackauftragsmenge: </p>	<p>Auftragsverfahren: Spritzen</p>

*„Samtige
Haptik“*

AV 5035 PG 5



Graphit



Türstärke: 19 mm

Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
gefüllt
Rahmenbreite 80 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recycelfähig

Kratzfestigkeit:



Rückseite:

Farbgleich lackiert

Lackauftragsmenge:



Auftragsverfahren:

Spritzen

*„Zweistufige Rahmenfront
in Mattlack“*

Graphit



Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
gefüllert
Rahmenbreite 67 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recycelfähig

Türstärke: 20 mm

<p>Kratzfestigkeit: ◆◆◆</p>	<p>Rückseite: Wie Vorderseite</p>
<p>Lackauftragsmenge: ●●●</p>	<p>Auftragsverfahren: Spritzen</p>

*„Rahmenfront
mit Mattlack“*

AV 5085 PG 5



Graphit



Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
gefüllt
Rahmenbreite 30 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 20 mm

Kratzfestigkeit: ◆◆◆	Rückseite: Farbgleich lackiert
Lackauftragsmenge: ●●●	Auftragsverfahren: Spritzen

*„Schmaler Rahmen
mit Mattlack“*

Graphit



Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
gefüllert
Rahmen-Facette

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recycelfähig

Türstärke: 22 mm

<p>Kratzfestigkeit: ◆◆◆</p>	<p>Rückseite: Farbgleich lackiert</p>
<p>Lackauftragsmenge: ●●●</p>	<p>Auftragsverfahren: Spritzen</p>

*„Rahmen-Facette
mit Mattlack“*

Graphit



Mattlack
Holzwerkstoffplatte (MDF)
gefüllert
Rahmenbreite 10 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Türstärke: 20 mm

<p>Kratzfestigkeit: ◆◆◆</p>	<p>Rückseite: Farbgleich lackiert</p>
<p>Lackauftragsmenge: ●●●</p>	<p>Auftragsverfahren: Spritzen</p>

*„Schmaler Rahmen
mit Mattlack“*

AV 6035 PG 6

NCS
Natural Color System®

RAL

Graphit



Echtholz lackiert
Rahmen Massivholz
Füllung Holzwerkstoffplatte (FPY)
Rahmenbreite 58 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recycelfähig

Türstärke: 20 mm

Kratzfestigkeit:



Rückseite:

Farbgleich lackiert

Lackauftragsmenge:



Auftragsverfahren:

Spritzen

*„Klassischer Landhausstil
in Echtholz“*

Graphit



Türstärke: 20 mm

Echtholz lackiert
Rahmen Massivholz
Füllung Holzwerkstoffplatte (FPY)
Rahmenbreite 86 mm

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ 6-seitig lackiert
- ▶ Häcker Eigenlackierung
- ▶ Wasserlöslicher Lack
- ▶ Made in Germany
- ▶ 100% recyclefähig

Kratzfestigkeit:



Rückseite:

Farbgleich lackiert


Lackauftragsmenge:



Auftragsverfahren:

Spritzen

*„Moderne Rahmenfront
in Echtholz“*



Metalllack geschliffen glänzend
Holzwerkstoffplatte (MDF)
Jede Front ein Unikat -
durch manuelle Fertigung

Kanten:

Umlaufend leicht gerundet

Eigenschaft:

- ▶ Metalllack „used Look“
- ▶ Rundum lackiert (5-seitig)
- ▶ Made in Germany

Türstärke: 19 mm

Kratzfestigkeit:



Rückseite:

Schwarz lackiert

Lackauftragsmenge:



Auftragsverfahren:

Spritzen

*„Metalllack
Industrial Style“*



